

# RUBBER SOUL CONCEPT

## HIGH SPEED & WET PERFORMANCE

The point where rubber comes in contact with the road surface.

The grounding point is more than just a law of physics;  
it is a place for communication through the senses.

Rubber has the characteristic of being able to change into various shapes freely,  
that is to say: Flexibility. Therefore, tires must be always flexible.

This is where our insistence on testing under extreme conditions in Nurburgring originates.

We want drivers to always be able to control cars while keeping calm even when driving in  
dry or wet conditions or even when placed in an at times suddenly changing driving environment.

In the European market with its strict level of tire evaluation,

we are highly thought of especially for our high-speed handling stability and performance in the wet.

Such driver-conscious thinking that considers communication with the road surface  
as the first priority is the epitome of the concept of Rubber Soul.

ラバー(ゴム)と路面とが触れ合うポイント。

それは接地という単なる物理法則を超え、人の感性を通して対話する場です。

ラバーの特性は、どんなモノにも形を変える自由さ=フレキシビリティ。

それゆえ、タイヤはつねにフレキシブルでなければならない。

私たちがニュルブルクリンクでの極限のテストにこだわるのも、

そこを起点としているからです。

ドライだろうと、ウエットだろうと、時に豹変するドライブ環境に置かれても、


つねにドライバーが平常心でクルマをコントロールできるようにありたい。

タイヤの評価レベルが厳しい欧州市場において

FALKENが大きく評価されるのは、とりわけ高速操縦安定性能とウエット性能。

こうした路面とのコミュニケーションを第一に考える

ドライバーコンシャスこそが、まさにRubber Soul(ラバー魂)そのものなのです。





# NEW FLAGSHIP BORN

... of the most ultra of ultra-high performance car,  
... history of tires.

... n flagship tire, AZENIS FK510, has arrived.

... the evolution of every advanced technology, in pursuit of the ideal shape for road contact.

... g on dry roads, it displays a sharper controllability that is brimming with reliability.

... mproved grip performance with excellent stability.

... e superior general features of its predecessor model, such as quietness and durability.

... emium tire recognized by the world's best cars.

パフォーマンスカーにふさわしい

ーが、タイヤ歴史にその名を刻んだ。

トップ AZENIS FK510 登場。

ため、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。

ジグでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、

性能の向上とスタビリティをバランスさせた。

すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。

ムタイヤとして磨きがかけられた。

# AZENIS FK510



# PREMIUM

SEDAN SPORT

## AZENIS FK510 SERIES



NEW

Performance image  
 DRY GRIP ★★★★★  
 WET GRIP ★★★★★  
 HYDROPLANING ★★★★★  
 QUIETNESS ★★★★★  
 COMFORTABLE ★★★★★  
 LIFE ★★★★★



高速域での優れた運動性能と、ウェットでの信頼性を高次元バランス。欧州市場において高評価を得るFALKENのニューフラッグシップ。

### AZENIS FK510

Inch	MFS	Extra Load	Size	CODE	Overall Diameter	Section Width	Measuring Rim Width
21	●★	◎	255/30ZR21 (93Y)	326666	687	263	9
	●★	◎	245/35ZR21 (96Y)	326699	705	251	8½
20	●★	◎	285/25ZR20 (93Y)	326719	650	300	10½
	●★	◎	235/30ZR20 (88Y)	326692	650	244	8½
	●★	◎	245/30ZR20 (90Y)	324987	656	251	8½
	●★	◎	255/30ZR20 (92Y)	326703	662	263	9
	●★	◎	265/30ZR20 (94Y)	326710	668	275	9½
	●★	◎	275/30ZR20 (97Y)	326714	674	282	9½
	●★	◎	285/30ZR20 (99Y)	326721	680	295	10
	●★	◎	295/30ZR20 (101Y)	326529	688	306	10½
	●★	◎	245/35ZR20 (95Y)	326698	680	251	8½
	●★	◎	255/35ZR20 (97Y)	326705	688	263	9
19	●★	◎	275/35ZR20 (102Y)	326716	702	282	9½
	●★	◎	255/40ZR20 (101Y)	326707	714	263	9
	●★	◎	275/40ZR20 106Y	327568	730	282	9½
	●★	◎	255/45ZR20 105Y	327566	742	258	8½
	●★	◎	255/50ZR20 109Y	326709	768	269	8
	●★	◎	255/30ZR19 (91Y)	326702	637	263	9
	●★	◎	265/30ZR19 (93Y)	326684	643	275	9½
	●★	◎	275/30ZR19 (96Y)	326713	649	282	9½
	●★	◎	285/30ZR19 (98Y)	326720	655	295	10
	●★	◎	295/30ZR19 100Y	327569	663	306	10½
18	●★	◎	225/35ZR19 (88Y)	326618	641	232	8
	●★	◎	235/35ZR19 (91Y)	324986	647	244	8½
	●★	◎	245/35ZR19 (93Y)	326594	655	251	8½
	●★	◎	255/35ZR19 (96Y)	326704	663	263	9
	●★	◎	265/35ZR19 (98Y)	326711	671	275	9½
	●★	◎	275/35ZR19 (100Y)	326715	677	282	9½
	●★	◎	245/40ZR19 (98Y)	326685	681	251	8½
	●★	◎	255/40ZR19 (100Y)	326706	689	263	9
	●★	◎	275/40ZR19 (105Y)	326718	705	282	9½
	●★	◎	225/45ZR19 96Y	326691	687	227	7½

チューブレスタイプです。◎=2月発売予定  
 ●=MFSは、MAX FLANGE SHIELDの略で、リムプロテクター付きタイヤです。  
 ★=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。  
 ■AZENIS FK510は、非対称・非方向性の左右共用パターンです。  
 \*"OUTSIDE"の刻印側が車両の外側になるように装着してください。



### AZENIS FK453

Inch	MFS	Extra Load	Size	CODE	Overall Diameter	Section Width	Measuring Rim Width
22	●★	◎	295/25ZR22 97Y	299745	709	295	10½
	●★	◎	265/30ZR22 97Y △	277417	718	268	9½
21	●★	◎	285/30ZR21 100Y	330164	705	290	10
	●★	◎	245/35ZR21 96Y	326774	705	248	8½
20	●★	◎	245/30ZR20 (90Y)	299767	655	248	8½
	●★	◎	255/30ZR20 92Y	298567	662	258	9
	●★	◎	245/35ZR20 95Y	298533	683	249	8½
	●★	◎	255/35ZR20 97Y	298545	688	259	9
19	●★	◎	245/40ZR20 99Y	298505	704	253	8½
	●★	◎	225/35ZR19 88Y	313165	642	231	8
	●★	◎	235/35ZR19 (91Y)	313039	647	244	8½
	●★	◎	245/35ZR19 (93Y)	313205	655	251	8½
	●★	◎	255/35ZR19 (96Y)	310973	661	263	9
	●★	◎	245/40ZR19 98Y	313265	679	251	8½
	●★	◎	225/45ZR19 96Y	313301	687	228	7½
	●★	◎	245/45ZR19 102Y	313197	704	246	8

チューブレスタイプです。◎=2月発売予定  
 △=FK452です。  
 ●=MFSは、MAX FLANGE SHIELDの略で、リムプロテクター付きタイヤです。  
 ★=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。  
 ■AZENIS FK453は、非対称・非方向性の左右共用パターンです。  
 \*"OUTSIDE"の刻印側が車両の外側になるように装着してください。  
 ■FK452は、方向性のあるパターンを採用しておりますので、タイヤサイドの矢印方向とタイヤの回転方向が同一になるように装着してください。

# PREMIUM for SUV

SUV



NEW

Performance image  
 DRY GRIP ★★★★★  
 WET GRIP ★★★★★  
 HYDROPLANING ★★★★★  
 QUIETNESS ★★★★★  
 COMFORTABLE ★★★★★  
 LIFE ★★★★★



突然の天候変化にも対応するオールラウンドな総合性能。セレブリティのニーズを満たすSUV用タイヤ。

### AZENIS FK510 SUV

Inch	MFS	Extra Load	Size	CODE	Overall Diameter	Section Width	Measuring Rim Width
22	●★	◎	295/30R22 103Y	327945	739	306	10½
21	●★	◎	295/35R21 107Y	327944	741	306	10½
20	●★	◎	315/35R20 110Y	327943	730	326	11
	●★	◎	275/40R20 106Y	327941	730	282	9½
19	●★	◎	295/40R20 110Y	327942	748	306	10½
	●★	◎	265/45R20 108Y	327937	750	270	9
18	●★	◎	275/45R20 110W	327939	760	277	9
	●★	◎	295/45R20 114W	327940	778	301	10
19	●★	◎	255/50R19 107Y	327935	743	269	8
	●★	◎	265/50R19 110Y	327936	753	281	8½
18	●★	◎	255/55R19 111W	327932	769	269	8
	●★	◎	235/50R18 101Y	327933	697	248	7½
17	●★	◎	255/55R18 109W	327931	743	269	8
	●★	◎	235/60R18 107W	327926	745	244	7
17	●★	◎	235/55R17 103W	327927	694	248	7½

チューブレスタイプです。◎=2月発売予定  
 ●=MFSは、MAX FLANGE SHIELDの略で、リムプロテクター付きタイヤです。  
 ★=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。  
 ■AZENIS FK510 SUVは、非対称・非方向性の左右共用パターンです。  
 \*"OUTSIDE"の刻印側が車両の外側になるように装着してください。

# PREMIUM RUNFLAT

SEDAN SPORT



NEW

Performance image  
 DRY GRIP ★★★★★  
 WET GRIP ★★★★★  
 HYDROPLANING ★★★★★  
 QUIETNESS ★★★★★  
 COMFORTABLE ★★★★★  
 LIFE ★★★★★



### NEO-T01

次世代新工法「NEO-T01」を採用のプレミアムランフラットタイヤ。

### AZENIS FK510 RUNFLAT

Inch	MFS	Extra Load	Size	CODE	Overall Diameter	Section Width	Measuring Rim Width
19	●★	◎	255/35RF19 96Y	330726	660	260	9
	●★	◎	275/35RF19 100Y	330724	674	278	9½
18	●★	◎	225/40RF19 93Y	330725	662	230	8
	●★	◎	245/40RF19 98Y	330723	678	248	8½
18	●★	◎	255/40RF18 99Y	330722	660	260	9
	●★	◎	275/40RF18 103Y	330720	676	278	9½
17	●★	◎	225/45RF18 95Y	330721	658	225	7½
	●★	◎	245/45RF18 100Y	330719	676	243	8
17	●★	◎	245/50RF18 104Y	330728	702	253	7½

チューブレスタイプです。◎=2月発売予定  
 ●=MFSは、MAX FLANGE SHIELDの略で、リムプロテクター付きタイヤです。  
 ★=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。  
 ■AZENIS FK510 RUNFLATは、非対称・非方向性の左右共用パターンです。  
 \*"OUTSIDE"の刻印側が車両の外側になるように装着してください。  
 ※RUNFLAT TIRE 使用上のご注意については、P21をご覧ください。